



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Тест-С.-Петербург»

зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации,
регистрационный № РОСС RU. 32102.04 ТСП1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО «Тест-С.-Петербург»

Россия, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., дом 22 литер А,
тел/факс +7 (812) 334-02-62, E-mail: cert@test-spb.ru, http://www.test-spb.ru

№ 04ТСП1 RU.02

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.01214 от 22.01.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:

190103, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, Литер А;

Адрес места осуществления деятельности: 191187, Россия, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б, т/ф +7 (812) 334-02-62, 327-55-52, Регистрационный № 04ТСП1 RU.02.

Тел./факс: +7 (812)327-55-59, 334-02-62. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6.

Основной государственный регистрационный номер: 1025901602770

Номер телефона: +73422586566. Адрес электронной почты: sorbent@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Противогаз фильтрующий гражданский МЗС ВК ЭКРАН марки А1В2Е2К1НгNOCOSXP3 R D категории 3 по маске.

Продукция выпускается по Техническим условиям ТУ 8027-442-05795731-2010 "Противогаз фильтрующий гражданский МЗС ВК "

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК.

КОД ОКПД2: 32.99.11.111

КОД ТН ВЭД: 9020 000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ п. 1.2.7, 1.2.11, 1.2.12 Технических условий ТУ 8027-442-05795731-2010 «Противогаз фильтрующий гражданский МЗС ВК», п.5.1.6.1, таблица 1, п.1 первый тип для защиты от радиоактивных аэрозолей ГОСТ Р 22.3.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Общие технические требования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 06А/2025 от 14.08.2025 года, выданного Испытательным центром средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", протоколов испытаний № 9-25 от 23.07.2025 года, № 9/1-25 от 23.07.2025 года, выданных Испытательным центром «Экоцентр» Акционерного общества «Электростальское научно-производственное объединение «Неорганика» Акционерное общество «Росхимзащита», протокола испытаний № 36-01/24628-25 от 28.07.2025 года, выданного Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510125). Акта о результатах анализа состояния производства № СДС 02/01253 от 21.10.2025 г. Руководства по эксплуатации РЭ 32.99.11-939-05795731-2020 «Противогаз фильтрующий гражданский МЗС ВК ЭКРАН» от 05.09.2025. Сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.04181/25 от 22.12.2025 действует до 21.12.2030 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Противогаз фильтрующий гражданский МЗС ВК ЭКРАН марки А1В2Е2К1НгNOCOSXP3 R D категории 3 по маске.», выданного Органом по сертификации продукции и услуг ООО «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации РОСС RU.0001.10СП28, Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.0Б03К01690-СК от 30.10.2024, выданного Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.40Б00.7101.63 0003.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль: 10.2026, 07.2027, 04.2028. Схема сертификации 9с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

с

22.01.2026


по

21.01.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель

органа по сертификации



подпись

/ С.В. Скобелева/
инициалы, фамилия

Эксперт

(эксперт-аудитор)




подпись

/ А.В. Коробейникова /
инициалы, фамилия

Данный сертификат недействителен при невыполнении условий сертификации.
Условия сертификации представлены на Интернет сайте по адресу www.test-spb.ru

№ Т